



NOVOTEX-ISOMAT

SCHUTZKLEIDUNG



NTI MULTIFLEX

DER AUSKNÖPFBARE
TH- & WALDBRANDANZUG

NTI MULTIFLEX

DER AUSKNÖPFBARE TH- & WALDBRANDANZUG

OBERSTOFF 1:

Nomex Outershell Tough (75% meta-Aramid (Nomex®) 23% para-Aramid (Kevlar®) 2% Antistatik) für die Farben **Schwarzblau, Gold & Orange**

OBERSTOFF 2:

Nomex Comfort (92% meta-Aramid (Nomex®), 5% para-Aramid (Kevlar®) 2% Antistatik) für die Farbe **Rot**

Nässesperre: PTFE-Membran laminiert auf Aramid/Viskose-Futter

Innenfutter: 50% Aramid / 50% Viskose

Reflexbestreifung FR: Gelb-Silber-Gelb (segmentiert)

ISO 15384:2018 AMD 1:2021-09 - Schutzbekleidung für die Brandbekämpfung im freien Gelände

EN ISO 11612:2015 - PSA für Hitzeexponierte Arbeiten

EN 1149-5:2018 - Elektrostatische Eigenschaften

EN ISO 14116:2015 - Schutz gegen Flammen, Materialien, Material-kombination und Kleidung mit begrenzter Flammausbreitung

EN ISO 13688/2013 - allgemeine Anforderungen

EN 343:2019 - Schutz gegen Regen (zertifiziert nur mit Membran)

EN ISO 22610 + 22612 - Schutz vor Krankheitskeimen und Bakterien (zertifiziert nur mit Membran)

ISO 16604 - Schutz gegen Viren (zertifiziert nur mit Membran)

Warnwestenbefreit nach DGUV

SEI FLEXIBEL BEI JEDEM
AUSSENEINSATZ!





FARBVARIANTEN OBERMATERIAL



EINSATZJACKE

- Ein- und ausknöpfbare Membran für eine schnelle Anpassung an verschiedene Wetterbedingungen und Außeneinsatzszenarien
- Die Waldbrandnorm wird sowohl mit eingeknöpfter als auch mit ausgeknöpfter Membran erfüllt
- Farbliche Kennzeichnungen am Kragen und an den Ärmeln sorgen für ein schnelles und fehlerfreies Einknöpfen der Membran
- Dünne Druckknöpfe am Saum verhindern Druckpunkte insb. beim Anlehnen
- Eine Multifunktions tasche am Rücken bietet eine optionale Verstaumöglichkeit der ausgeknöpften Membran oder bietet einen zusätzlichen Stauraum für anderes Equipment
- Ein 2-Wege-Reißverschluss vorne verbessert den Tragekomfort zusätzlich
- Der Abriebschutz auf den Schultern und im Ellenbogenbereich schützt die im Einsatz häufig beanspruchten Stellen
- RFID/NFC-Technologie zur Nachverfolgung von Waschzyklen und zum Abrufen personenbezogener Daten
- Segmentierte Reflexbestreifung für mehr Leichtigkeit und Bewegungsfreiheit
- Optisch ansprechendes und individuell konfigurierbares Farbkonzept

EINSATZJACKE

- Ergonomisch vorgeformter Ellenbogenbereich aus Silikon/Carbon beschichtetem Kevlar-Gewebe
- Reflexpaspel für eine optimale Körperkonturerkennung
- Optimierter Tragekomfort durch einen Gummizug im Taillenbereich
- Hohe Bewegungsfreiheit im Ärmel- und Schulterbereich
- Verbindungsreißverschluss im Rücken, um die Hose im Einsatz an der Jacke anzubringen und zu fixieren (Schutz vor Funkenflug bei ausgeknöpfter Membran)
- Jeweils ein Lüftungsreißverschluss unter jedem Arm kann bei Bedarf für einen schnellen Abkühlungseffekt im Einsatz sorgen
- Funkgerädetasche mit rutschfestem Besatz aus Aramid
- Verstellbare Armriegel mit zusätzlichem Gummizug
- Zwei Flauschbänder für Namensschilder oder zur Kollarbefestigung
- Diverse Taschen bieten viele Verstaumöglichkeiten

HOSE

- Ein- und ausknöpfbare Membran für eine schnelle Anpassung an verschiedene Wetterbedingungen und Einsatzszenarien
- Die Waldbrandnorm wird sowohl mit eingeknöpfter als auch mit ausgeknöpfter Membran erfüllt
- Farbliche Kennzeichnungen am Hosensaum und an den Hosenbeinen sorgt für ein schnelles und fehlerfreies Einknöpfen der Membran
- RFID/NFC-Technologie zur Nachverfolgung von Waschzyklen und zum Abruf personenbezogener Daten
- Segmentierte Reflexbestreifung für mehr Leichtigkeit und Bewegungsfreiheit
- Ergonomisch vorgeformte Knie
- Verbindungsreißverschluss am Rücken, um die Hose im Einsatz an die Jacke anzubringen und zu fixieren (Schutz vor Funkenflug)
- Zusätzlich isolierte Blasebalg-Tasche mit unserer SMARTHEAT PROTECTION Technologie für den optimalen Hitzeschutz für temperaturempfindliche Gegenstände (z.B. Handy)
- Reflexpaspel für eine optimale Körperkonturerkennung
- Diverse Taschen bieten viele Verstaumöglichkeiten
- Knieverstärkung
- Klett-Laschen zum Befestigen von Hosenträgern



info@novotex-isomat.de
www.novotex-isomat.de

Unterm Ohmberg 7,
34431 Marsberg

Tel.: 02992 606-10
Fax: 02992 606-50